№ 127

ПРИБАВЛЕНІЙ КЪ ВИЛЕНСКОМУ ВѢСТНИКУ. | **DODATEK DO GAZETY KURYER WILENSKIEGO.**

Вильна. ЧЕТВЕРГЪ 23-*го* Сентября — 1843 — *Wilno.* CZWARTEK 23-*go* Września.

		Бар. по разд. фар.	Термом. Реомюр.	Вѣтръ	Состояніе атмосферы.
20 Дня.	Утро.	27 дюй. 5,6 лин.	+ 5,5	СЗ Слабый.	Пасм, дождикъ
	По полудни.	27 — 4,1 —	+ 90,	ЮЗ —	Пасм. дождь.
	Вечеръ.	27 — 3 5 —	+ 7,5	— —	— —

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ.

2. Управленіе Западнаго Инженернаго Округа симъ объявляетъ, что въ присутствіи его въ городѣ Варшавѣ въ Александровской Цытадели, будутъ производиться торги 19/31 числа Октября текущаго года, посредствомъ запечатанныхъ объявленій на постройку въ Новогеоргіевской крѣпости плавучаго моста съ двумя пристанями чрезъ рѣку Вислу и съ деревяннымъ сараемъ для храненія того моста, слѣдующимъ образомъ:

1) Мостъ полагается построить чрезъ рѣку Вислу отъ Варшавскаго фронта до праваго берега рѣки Нарѣва, между Константиновскимъ капониромъ и водо подъемною башнею, изъ сосновыхъ брусьевъ на 160 плотахъ (изъ коихъ 10 запасныхъ) и по совершенномъ окончаніи и надлежащей осмолкѣ разобрать для храненія въ сараѣ. Сарай для храненія сего моста длиною 282, шириною 30 локтей, построить на лѣвомъ берегу рѣки Нарева въ продолженіи сарая построеннаго для храненія плавучаго моста чрезъ рѣку Наревъ, съ фасадомъ сходнымъ фасаду сказаннаго существующаго сарая; при чемъ по причинѣ малой широты берега произвесть съ перва насыпку онаго въ надлежащую для помѣщенія сарая широту а потомъ построить самый сарай на каменныхъ фундаментныхъ столбахъ, положеніемъ половыхъ балокъ на каменныя стулья, сдѣланіемъ всѣхъ прочихъ затѣмъ частей сарая, изъ дерева съ обшивкою стѣнъ съ наружи досками, покрытіемъ крыши гонтомъ покраскою оконныхъ переплетовъ бѣлою а воротенныхъ полотенъ желтою краскою на маслѣ, а съ тѣмъ желтою и крышу красками на шведскомъ составѣ.

2) Общая потребность для означенныхъ построекъ рабочихъ и матеріаловъ по смѣтамъ положена слѣдующая:

Постройкѣ плавучаго моста.	Числомъ.	За каждаго. Руб.	Коп.	За все. Руб.	Коп.
Рабочихъ.					
Казенныхъ.					
Саперъ Рядовыхъ. . .	400	—	—	—	—
Саперъ унтеръ офицеровъ	8	—	—	—	—
Вольныхъ.					
Плотниковъ . .	6,704½	—	71½	4,793.	71¾
Рабочихъ . .	5212	—	35	1824	20
Пароконныхъ подводъ.	291	1	32½	385	57½
Оптовыя работы.					
За работы поштучныя.	—	—	—	16663	29¼
Матеріаловъ.					
Брусьевъ сосновыхъ: длиною 27 локтей польской мѣры толщ. 14 дюймовъ . .	160	14	40	2304	—
Длиною 26—27 локтей толщиною 14 дюймовъ.	320	14	10	4512	—
— 25—26 — 14 —	320	13	80	4416	—
— 24—26 — 14 —	320	13	50	4320	—
— 23 — — 14 —	8	12	90	103	20
— 15 — — 14 —	10	8	25	82	50
— 11½ — — 14 —	6	6	90	41	40
— 18 — — 12 и 13—	5	3	75	18	75
— 11 — — 9 —	172	1	80	309	60
— 10 — — 9 —	344	1	50	516	—
— 14 — — 9 —	5	1	95	9	75
— 14 — — 6 и 7—	1020	—	85	867	—
— 15 — — 7 —	30	—	90	27	—
Бревенъ сосновыхъ длиною 13 и 14 локтей толщиною 10 дюймовъ. .	100	2	10	210	—
Брусьевъ сосновыхъ:					
Длиною 15 локт. толщиною 4 дюйм. въ квадратѣ. . .	8	—	60	4	8
— 14 — — 4 —	366	—	52½	192	15
— 14 — — 3 —	230	—	45	103	50
— 12 — — 4 —	151	—	45	67	95
— 3½ — — 4 —	344	—	15	51	60

OGŁOSZENIA SKARBOWE.

2. Zarząd Zachodniego Okręgu Inżynierów niniejszém ogłasza, iż w kancellaryi tego Zarządu znajdującéj się w mieście Warszawie, w Alexandrowskiéj Cytadelli, będą się odbywały targi dnia 19 (31) Października teraźniejszego roku, za pomocą zapieczętowanych objawień, na wybudowanie w Nowogieorgiewskiéj Twierdzy pływającego mostu z dwiema przystaniami, przez rzekę Wisłę, i zdrewnianym składem dla chowania tego mostu, w sposób następujący:

1) Most ma się wybudować przez rzekę Wisłę, od frontu Warszawskiego do prawego brzegu rzeki Narwy, między Konstantynowskim obronnym rowem i wodorzutną basztą, z sosnowych brusów, na 160 tratwach (z których 10 zapasnych), i po zupełném ukończeniu i osmoleniu, rozebrać dla złożenia w składzie. Skład do chowania takowego mostu, mającego długości 282, szerokości 30 łokci, wybudować na lewym brzegu rzeki Narwy, téj saméj wielkości, jakiéj jest wybudowany skład do chowania pływającego mostu przez rzekę Narwę, i z takimże samym frontem. Z powodu niedostatecznéj szerokości brzegu, usypać go naprzód w należytéj szerokości do postawienia składu, a potém wybudować sam skład na podmurowaniu i murowanych słupach, położyć na nich belki, wszystkie zaś dalsze części składu zrobić z drzewa, wyłożyć zewnętrzną stronę deskami, pokryć gontami, okienne ramy pomalować białą farbą, windowe płótno żółtą olejną, i dach czerwoną olejną ze szwedzką zaprawą.

2) Rzeczy i materyały, potrzebne dla uskutecznienia wyżéj wymienionych robot, podług wyliczenia śmiety są następujące:

Dla wybudowania pływającego mostu:	Ilość.	Za każdy. Rub.	Kop.	Zawszystko Rub.	Kop.
Robotników.					
Skarbowych.					
Szeregowych Saperów. .	400	—	—	—	—
Podoficerów Saperów. .	8	—	—	—	—
Wolnych.					
Cieśli.	5704½	—	71½	4793	71¾
Robotników.	5212	—	35	1824	20
Parokonnych podwód. .	291	1	32½	385	57½
Robota hurtowa.					
Za roboty posztuczne. .	—	—	—	16663	29¼
Materyałów.					
Bel sosnowych długości 27 łokci polskiéj miary, grub. 14 cali. .	160	14	40	2304	—
długości 26--27 łokci, grubości 14 cali. . .	320	14	10	4512	—
— 25—26 — 14 —	320	13	80	4416	—
— 24—26 — 14 —	320	13	50	4320	—
— 23 — — 14 —	8	12	90	103	20
— 15 — — 14 —	10	8	25	82	50
— 11½ — — 14 —	6	6	90	41	40
— 18 — — 12 i 13	5	3	75	18	75
— 11 — — 9 —	172	1	80	309	60
— 10 — — 9 —	344	1	50	516	—
— 14 — — 9 —	5	1	95	9	75
— 14 — — 6 i 7 —	1020	—	85	867	—
— 15 — — 7 —	30	—	90	27	—
Berwion sosnowych długości 13 i 14 łokci grubości 10 cali.	100	2	10	210	—
Bel sosnowych:					
długości 15 łok. grub. 4 w kwadracie. . .	8	—	60	4	8
— 14 — 4 —	366	—	52½	192	15
— 14 — 4 —	230	—	45	103	50
— 12 — 4 —	151	—	45	67	95
— 3½ — 4 —	344	—	15	51	60

Рѣек длиною 17-18 локтей толщиною 3 дюй.	380	—	40	152	—
Брусьевъ дубовыхъ 3 локтей толщиною 8 дюймовъ въ квадратѣ.	224	—	97½	218	40
Длиною 2 1/4 локтя толщиною 2½ дуй. въ квадратѣ.	548	—	30	164	40
— 1½ — — 9 —	560	—	52½	294	—
Досокъ сосновыхъ чистыхъ.					
Длиною 9 локт. толщиною 2 дюйм. шириною 12 дюймовъ.	3480	—	56¼	1957	50
— 4 — 2 — 14 —	344	—	30	103	20
— 4 — 2 — 6 —	688	—	15	103	20
— 5½ — 2 — 6 —	180	—	20	36	—
Череньевъ грабуваго дерева длиною 9 и 10 локтей штукъ.	695	—	30	208	50
Гвоздей 12 дюймовыхъ коп.	137	1	20	232	90
— 6 — —	112	—	42	47	4
— 6 дюймовые съ широкими шляпками коп.	224	—	45	100	80
Смолы гарнцовъ.	13861	—	16	2217	76
Щетокъ для смоленія штукъ	90	—	75	67	50
Итого по постройкѣ моста	—	—	—	47736	19¼
По постройкѣ деревяннаго сарая для храненнія плавучаго моста					
На платахъ. Рабочихъ. Казенныхъ. { Саперъ. Рядовыхъ.	602	—	—	—	—
Унтерофицеровъ. —	12	—	—	—	—
Вольныхъ.					
Плотниковъ	3782½	—	65	2458	62½
Кузнецовъ.	100	—	69	69	—
Столяровъ	158	—	70	110	60
Слѣсарей	27	—	67	10	9
Мостовщиковъ	63	—	65	40	95
Рабочихъ.	1306	—	31½	411	39
Параконныхъ подводъ	6	1	20	7	20
За оптовыя работы.	—	—	—	1412	68½
Матеріаловъ.					
Кирпича штукъ	85500	15	45	1320	97½
Камня булыжнаго кубическихъ саженъ.	95½	9	39	896	74½
Извѣсти негашенной корцевъ.	708	—	75	531	—
Песку кубическихъ саженъ	28¼	1	49	42	9¼
Брусьевъ сосновыхъ.					
Длиною 20—22 локтя толщиною 12 и 13 дюймовъ.	65	4	8	265	20
— 15 — 12 —	134	3	27	440	18
— 16—17 10 —	238	2	30	547	40
— 24 — 8—9—	4	2	50	10	—
— 14 — 10	114	2	2½	230	85
— 18 — 8—9—	204	1	80	367	20
— 16 — 8—9—	124	1	70	210	80
— 16—18 6—7—	48	—	84	40	32
— 14 — —7—	79	—	75	59	25
9—10 5 и 6—	18	—	60	10	80
Лат пиленныхъ длиною 9 и 10 локтей.	2362	—	15	454	30
Досокъ сосновыхъ: длиною 9 и 10 локтей толщиною 4 дюйма.	2	—	88	1	76
— — 3 —	227	—	70	158	90
— — 2 —	1453	—	50	727	50
— — 1½ —	3089½	—	39	1204	71
— — 1 —	215	—	34	73	10
Гонту коп	2227	—	36	801	72
Гвоздей желѣзныхъ длиною 7 дюймовъ коп.	154½	—	38	58	71
— — 6 —	36	—	38	13	68
Жердей длиною 9 и 10 локтей толщиною 3 дюйма.	60	—	15	9	—
Гвоздей желѣзныхъ длиною 7 дюймовъ коп.	544½	—	27	147	1½
— — 4 —	34½	—	25	8	62½
Гвоздей гонтовыхъ коп.	4454	—	4½	200	43

Żerdzi długości 17—18 łokci, grubości 3 cali	380	—	40	152	—
Bel dębowych 3 łokci, grubych 8 cali w kwadracie.	224	—	97½	218	40
Długości 2¼ łok, grub. 2½ cali w kwadracie	548	—	30	164	40
— 1½ — — 9 —	560	—	52½	294	—
Desek sosnowych nie opałkowych:					
długości 9 łok. grub. 2 szerok. 12 cali	3480	—	56¼	1957	50
— 4 — 2 — 14 —	344	—	30	103	20
— 4 — 2 — 6 —	688	—	15	103	20
— 5½ — 1 — 6 —	180	—	20	36	—
Rękojeści grabowego drzewa długości 9 i 10 łokci, sztuk	695	—	30	208	50
Gwozdzi 12 calowych, kop	137	1	20	232	90
— — 6 — —	112	—	42	47	4
— — 6 z szerokiemi główkami	224	—	45	100	80
Smoły garncy	13961	—	16	2217	76
Szczotek do smolenia, sztuk	90	—	75	67	50
W ogóle co do wybudowania mostu	—	—	—	47736	19¼
Dla wybudowania drewnianego składu do chowania pływającego mostu:					
Robotników Skarbowych { Saperów Szeregow.	602	—	—	—	—
Podoficerów.	12	—	—	—	—
Najemnych					
Cieśli	2782½	—	65	2458	62½
Kowalów	100	—	69	69	—
Stolarzów	158	—	70	100	60
Slosarzy	27	—	67	18	9
Mostowniczych	63	—	65	40	95
Robotników	1306	—	31½	411	39
Parokonnych podwod	6	1	20	7	20
Za roboty hurtowe	—	—	—	1412	68½
Materyałów.					
Cegły sztuk	85500	15	45	1320	97½
Żwiru sążni kubicznych	95½	9	39	896	74½
Niegaszonego wapna korcy	708	—	75	531	—
Piasku kubicznpch sążni	28¼	1	49	42	9¼
Bel sosnowych					
długości 20—22 łok., grubośc 12 i 13 cali	65	4	8	265	20
— 15 — — 12 —	134	3	27	440	18
— 16—17 — 10 —	238	2	30	547	40
— 24 — — 8 i 9 —	4	2	50	10	—
— 14 — — 10 —	114	2	2½	230	85
— 18 — — 8—9 —	204	1	80	367	20
— 16 — — 8—9 —	124	1	70	210	80
— 16—18 — 6—7 —	48	—	84	40	32
— 14 — — — 7 —	79	—	75	59	25
— 9—10 — 5 i 6 —	18	—	60	10	80
Łat piłowanych długości 9 i łokci	2362	—	15	354	30
Desek sośnowych długości 9 i 10 łokci, grubości 4 cali	2	—	88	1	76
— — 3 — —	227	—	70	158	90
— — 2 — —	1453	—	50	726	50
— — 1½ — —	3089½	—	39	1204	71
— — 1 — —	215	—	34	73	10
Gontów kop	2227	—	36	801	72
Cwieków żelaznych długości 7 cali, kop.	154½	—	38	58	71
— — 6 — —	36	—	38	13	68
Żerdzi długości 9 i 10 łokci, grubości 3 cali	60	—	15	9	—
Cwieków żelaznych długości 7 cali, kop	544½	—	27	147	1½
— — 4 —	34½	—	25	8	62½
Cwieków gontowych, kop	4454	—	4½	900	43

Желѣза. 4 гран. Ф.	$233\frac{1}{2}$	—	4	9	34
Желѣза. Кругл. Ф.	337	—	$3\frac{1}{2}$	11	$79\frac{1}{2}$
Желѣза. Полосн. Ф.	$3802\frac{2}{3}$	—	$3\frac{1}{2}$	133	$9\frac{1}{4}$
Замковъ коробчатыхъ. .	14	2	25	31	50
Клею столярнаго фунтовъ . . .	7	—	18	1	26
Масла конопляннаго гарнцовъ . . .	$9\frac{1}{3}$	—	75	7	—
Смолы гарнцовъ .	124	—	14	17	36
Уголья сосноваго корцевъ . . .	396	—	34	134	64
Шнуру плакировочнаго погонныхъ саженъ. . . .	50	—	2	1	—
И того по постройкѣ сарая . .	—	—	—	13676	$28\frac{1}{2}$
Всегоже по постройкѣ моста и сарая сумма въ торгъ оптомъ . . .	—	—	—	61412	$47\frac{3}{4}$

3) Къ поставкѣ матеріаловъ и къ производству работъ приступить по возможности въ скорѣ по утвержденіи сарай окончить непремѣнно въ будущемъ 1844 году, а мостъ какъ объясняется ниже. Вѣсь лѣсъ на мостъ положенной по смѣтѣ, кромѣ нѣкотораго числа самыхъ длинныхъ брусьевъ для плотовъ, долженъ быть доставленъ въ наступающей зимѣ, такъ чтобы съ начала весны 1844 года, можно было приступить къ составленію моста: невыставленное же число длинныхъ брусьевъ, можетъ быть доставлено на мѣсто съ первымъ сплавомъ тогоже 1844 года; но ежели при всемъ стараніи, подрядчику не удастся получить и въ другую зиму всего числа длинныхъ брусьевъ, то дозволено ему будетъ, поставить таковыхъ до 1/3 всей потребности съ открытіемъ навигаціи 1845 года.—

4) Для постройки моста употреблять плотниковъ русскихъ, или нѣмцевъ, а для сарая хорошихъ плотниковъ сдѣшняго края. Всѣже работы производить подъ наблюденіемъ и руководствомъ Новогеоргіевской Инженерной Команды, согласно смѣтамъ и чертежамъ и поправиламъ принятымъ вообще при производствѣ сего рода работъ.

5) Всѣ матеріалы должны быть самаго хорошаго качества доброты, въ особенности главнѣйшіе, какъ то: Бревна сосновые сухія, требуемыхъ смѣтами размѣровъ, прямыя, несуковатыя, не свилеватыя, недряблые, не зараженныя проростію гнили и безъ синей оболонки. Брусья тойже доброты, но сверхъ того безъ засочинъ, продольныя же брусья для моста, совершенно прямые въ добротѣ самые хорошіе, по опредѣленнымъ качествамъ, при доставкѣ 14 дюймовъ, а по чистой обтескѣ на мѣстѣ немѣнее 13 дюймовъ, вообще брусья должны имѣть сверхъ опредѣленныхъ размѣровъ, совершенно прямыя углы, а тѣ изъ нихъ, которые неположено стругать, должны быть обтесаны гладко хорошими плотниками. Доски сосновыя чистыя всѣхъ сортовъ, также совершенно сухіе, обрезные, безъ заболонокъ, безъ трещинъ на срединѣ и съ концевъ, несуковатые, размѣра такаго какой опредѣленъ смѣтами, не кривыя. Желѣзо, всѣхъ сортовъ мягкаго свойства приломовъ и плёнъ. Поковки всѣ изъ таковагоже желѣза чистой отдѣлки тщательной варки: потому всѣ эти какъ и прочія матеріалы, до употребленія въ дѣло будутъ свидѣтельствованы Командою и менѣе добротные, подрядчикъ обязанъ замѣнить совершенно годными.

6) Складывать матеріалъ лѣсной, обдѣлывать оный и строить мостъ и сарай, въ тѣхъ мѣстахъ которые будутъ опредѣлены Командою; равно брать потребную землю отъ толь, отъ коль укажетъ Команда.

7) По окончаніи и составленіи моста и поудостовѣренію въ правильности, прочности и чистотѣ отдѣлки его, подрядчикъ будетъ допущенъ къ разбиркѣ онаго, къ осмолкѣ и попросушкѣ сей послѣдней, къ укладкѣ въ сарай.—

8) По окончаніи всѣхъ построекъ убрать могущій оставаться матеріалъ, отвесть щепу, хламъ, очистить совершенно всѣ мѣста, какъ около сарая такъ и бывшіе подъ складомъ матеріаловъ, съ приведеніемъ всего въ первобытный видъ, а постройки здать въ чистотѣ и опрятности.—

9) Желающіе затѣмъ принять на себя обязанность сказанныхъ построекъ то есть: моста съ сараемъ для храненія онаго должны присылать по почтѣ или представлять лично въ Управленіе Западнаго Инженернаго Округа запечатанныя объявленія на точномъ основаніи 1243 1244 и 1246 Статей 10 тома Гражданскихъ Законовъ и 139 и 140 §§ Положенія о Казенныхъ заготовленіяхъ, въ коихъ прописать сумму, закоторую обязывается кто построить мостъ съ сараемъ для храненія онаго. При этихъ

Żelaza. 4 kwadrat. Fun.	$283\frac{1}{2}$	—	4	9	34
Żelaza. Okrągłego Fun.	337	—	$3\frac{1}{2}$	11	$79\frac{1}{2}$
Żelaza. Szynoweg. Fun.	$3802\frac{2}{3}$	—	$3\frac{1}{2}$	133	$9\frac{1}{4}$
Zamków wiszących .	14	2	25	31	50
Kleju stolarskiego funtów	7	—	18	1	26
Oleju konopnego garncy	$9\frac{1}{3}$	—	75	7	—
Smoły garcy	124	—	14	17	36
Węgli sosnowych korcy	396	—	34	134	64
Szpagatu sążni . . .	50	—	2	1	—
W ogóle na wybudowanie składu	—	—	—	13679	$28\frac{1}{2}$
Razem zaś na wybudowanie mostu i składu.	—	—	—	61412	$47\frac{3}{4}$

3) Dostarczenie matyryałów i uskutecznienie robot rozpocząć wedle możności wraz po utwierdzeniu podradu. Skład skończyć koniecznie w następnym 1844 roku, a most jak jest powiedziano wyżéj. Drzewo dla wybudowania mostu potrzebne, prócz pewnéj liczby najdłuższych berwion pod tratwy, ma bydź dostarczone w ciągu téj zimy, tak, ażeby równo z nadejściem wiosny można było przystąpić do rozpoczęcia mostu; niedostarczona zaś ilość berwion długich, może bydź dostarczona piérwszym spławem tegoż 1844 roku. Lecz jeżeli mimo wszelkiéj usilności podradczyka, potrzebna ilość długich berwion nie będzie mogła bydź dostarczoną i w ciągu drugiéj zimy, tedy pozwolono mu będzie dostarczyć takowych 1/3 część całéj potrzebnéj ilości przez piérwszy spław 1845 roku.

4) Dla wybudowania mostu używać cieśli ruskich lub niemieckich, a dla wystawienia składu, dobrych cieśli z tutejszych mieszkańców. Wszystkie zaś roboty uskuteczniać pod dozorem i wedle instrukcyi Nowogieorgiewskiéj Inżyniernéj Komendy, podług śmiet i planów i według prawideł, przyjętych w ogólności w wykonywaniu tego rodzaju robot.

5) Wszystkie materyały powinne bydź najlepszego gatunku i dobroci, a szczególniéj ważniejsze z nich, jako to: berwiona sosnowe, suche, oznaczonych w śmiecie rozmiarów, proste, nie sękowate, nie zrobaczone, nie zleżałe, nie zarażone gnilcem i bez sinéj błony; beli takiejże dobroci, beli zaś podłużne do mostu, zupełnie proste, najlepszego gatunku oznaczonéj dobroci, przy dostarczeniu 14-tu cali, a po należytém obrobieniu niemniéj nad 13-cie cali; w ogólności wszystkie beli powinne mieć, prócz oznaczonych rozmiarów, zupełnie proste kąty, te zaś, które nie mają bydź obrabiane, powinne bydź dobrze oskoblone przez umiejętnych cieśli. Deski sosnowe, nie opołkowe, potrzebnych rozmiarów, również całkiem suche, z oskoblonemi brzegami, bez zadarć, bez pęknięć na środku i końcach, nie sękowate, nie krzywe i niespaczone. Żelazo wszystkich gatunków, miękkiéj własności, bez przełamań, zakrętów i zgięć; okucia wszystkie z takiegoż żelaza, umiejętnie i należycie wykończone i starannie zahartowane. Przeto tak wymienione wyżéj jako i inne materyały, będą naprzód przed użyciem obejrzane przez zwierzchność Inżynieryjną, i podlejszego gatunku podradczyk obowiązany zastąpić lepszemi.

6) Składać drzewny materyał, obrabiać go i budować most i skład, na tych miejscach ‘ które Komenda Inżynieryi wskaże, równie też brać potrzebną ziemię z miejsc, które będą do tego przeznaczone.

7) Po ukończeniu i złożeniu mostu, i po przekonaniu się o dokładności, trwałości i dobroci wykonania go, podradczyk będzie mógł rozebrać go, i osmolić, wysuszyć i złożyć w składzie.

8) Po ukończeniu całéj roboty, przybrać mogący pozostać materyał, oczyścić z trzaskowiska w ogólności miejsca około składu, przyprowadzając wszystkie do pierwotnego stanu, same zaś roboty zdać w należytym porządku i ochędóstwie.

9) Życzący zatém przyjąć na siebie obowiązek uskutecznienia takowych robot, to jest zrobienie mostu i składu dla chowania go, powinni przysłać przez pocztę, lub złożyć osobiście w Zarządzie zachodniego Okręgu Inżynieryi zapieczętowane objawienia, na istotnéj osnowie 1,243, 1.244, i 1,246 artykułów X Tomu Praw cywilnych, oraz 139 i 140 §§ Ustawy o skarbowych dostarczeniach, w których należy wymienić summę, za którą kto obowiązuje się zrobić most ze składem; przy objawieniu takowém powinna bydź zł-

объявленіяхъ прилагать на третью часть подрядной суммы законные залоги.—

10) Ежели кто пожелаетъ представить залогъ въ свидѣтельствахъ на недвижимыя имѣнія, то долженъ эти исполнить за м-цъ до торговъ; чтобы управленіе могло успѣть разсмотрѣть документы, заключить о правильности оныхъ и по заключеніи своемъ увѣдомить желающаго торговаться. Объясленія сіи, вмѣстѣ съ залогами въ деньгахъ или Государственныхъ билетахъ, должны быть въ Управленіи не позже одинадцатаго часу по полуночи 19 числа Октября м-ца текущаго 1843 года, послѣ же сего срока приняты не будутъ, ни отъ подающихъ лично ни отъ посылающихъ по почтѣ, посмыслу 142 § упомянутаго положенія. Издержки же въ пользу почтъ, при пересылкѣ въ Варшаву и обратно залоговъ въ деньгахъ и свидѣтельствахъ Гражданскихъ Палатъ, относятся собственно къ участвующимъ въ торгахъ.

11) Попослѣдованіи утвержденія, тотъ, за кѣмъ сіе состоится увѣдомленъ будетъ и долженъ прибыть въ Управленіе для заключенія надлежащаго контракта, для коего и представить узаконенную гербовую бумагу.—

12) Въ пособіе отъ казны можетъ быть выдана подрядчику Ссуда, но не свыше третьей части противу подрядной суммы, и не иначе, какъ подъ особый залогъ рубль за рубль и съ соблюденіемъ другихъ правилъ, опредѣленныхъ въ законахъ.—

13) Въ случаѣ неисправности подрядчика, подвергается онъ по принятому въ Царствѣ Польскомъ правилу, во первыхъ военной экзекуціи, ежели эта мѣра не подѣйствуетъ, тогда Инженерное вѣдомство распорядится производствомъ означенныхъ построекъ на счетъ его и представленнаго имъ залога, по какимъ бы то нибыло цѣнамъ. Всякія затѣмъ издержки и передачи противу суммы, которая будетъ утверждена.— падутъ на неисправнаго подрядчика и его залогъ, а если онаго будетъ недостаточно, то и на всякое его имѣніе, какое гдѣ окажется. Польза же или сбереженіе утвержденной суммы означеннымъ распоряженіемъ, остается въ казнѣ.

Членъ Управленія Ф. Владычанскій. (500)

3. Въ Виленскомъ Приказѣ Общественнаго Призрѣнія, будетъ производиться 23 числа сего Сентября торгъ и чрезъ три дня переторжка, на на доставку продовольствія и постройку госпитальныхъ вещей, въ Военновременныя тюремныя и Городскія больницы по Виленской Губерніи. Желающіе участвовать въ торгахъ благоволятъ прибыть означеннаго числа въ Присутствіе Приказа съ благонадежнымъ и соотвѣтственнымъ залогомъ, гдѣ могутъ быть предъявлены кондиціи и предъ наступленіемъ срока къ торгамъ.

Непремѣнный Членъ И. Метелицынъ.
Секретарь Выгововскій.
Столоначальникъ Гедговдъ. (519)

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ.

2. Желающіе запастись на наступающую зиму сухимъдеревомъ въ кубическихъ или въ однополенныхъ саженяхъ, благоволятъ явиться для заключенія условія объ доставкѣ, къ Ивану Барановскому, въ Лавку Р. Войцѣховичевой. 11 Сентября 1842 года (516)

2. Съ Фабрики Привилегированной Его Императорскаго-Царскаго Величества, Банка Польскаго въ Езіорной, въ лавку Р. Войцѣховичовой присланъ транспортъ разной бумаги какъ то: ригаловой, рисовальной, почтовой печатной и прочей пищей бѣлой и сѣрой. Полученъ Также транспортъ стеариновыхъ свѣчей по 4 и 5 на ф. а равно каретныхъ и фанарыхъ, съ завода ГГ. Эпштейнъ и Левы, изъ Варшавы 11. Сентября 1843 года.

Иванъ Барановскій. (517)

7. Въ домѣ Завадскихъ на Бернардинской улицѣ отдаются въ наймы два отдѣленія съ мебелью, совершенно обновленныя. Каждое отдѣленіе имѣетъ особые сараи, конюшая кладовыя и прочія выгоды; они будутъ отдаваться отъ С. Михаила. 492)

żona ewikcya, równająca się trzeciéj części podradowéj summy.

10) Jeżeli kto będzie chciał złożyć na ewikcyę świadectwo o posiadanym przezeń nieruchomym majątku, tedy powinien to uskutecznić miesiącem pierwiéj przed targami, ażeby zarząd miał czas rozpatrzyć dokumenta, wydać swe postanowienie w tym względzie, i o niém zawiadomić życzącego uczestniczyć w targach. Objawienia te, razem z zawartemi ewikcyami składającemi się z gotówki lub biletów kredytowych Ustanowień Państwa, powinne bydź przysłane o godzinie jedynastéj z rana dnia 19-go Października bieżącego 1843 roku; po tym zaś terminie nie będą już przyjęte ani od przysyłających przez pocztę, ani od podających osobiście, stosownie do brzmienia 142 wyżej wymienionéj ustawy. Koszta przesłania przez pocztę do Warszawy i na powrót, ewikcyj składających ich z brzęczącéj monety, biletów kredytowych lub świadectw Izb Cywilnych, ponoszą uczestniczący w targach.

11.) Po nastałém utwierdzeniu podradu, ten przy kim takowy pozostanie, zawiadomiony będzie o tém niezwłocznie, po czém powinien przybydź do Zarządu dla zawarcia należytego Kontraktu, na przepisanéj wartości herbowym papierze.

12.) Jako wsparcie ze strony Skarbu, podradczykowi może bydź wydana pożyczka, nie przechodząca wszakże trzeciéj części summy podradowéj, i nie inaczéj, jak pod osobną ewikcyą rubel za rubel, z zachowaniem dalszych przepisów prawnych.

13) W razie nieakuratności podradczyka, ulega takowy, podług przyjętego w Królestwie Polskiem porządku; naprzód, wojskowéj ewikcyi, jeżeli zaś środek ten okazałby się bezskutecznym, tedy zwierzchność Inżynieryjna uczyni rozporządzenie, względem końcenia pomienionych robot kosztem nieakuratnego podradczyka i złożonéj przezeń ewikcyi, niezważając na jakiekolwiek ceny; wszelkie zatém straty, jakie będzie mógł w takim razie ponieść skarb, policzone będą na rachunek nieakuratnego podradczyka i złożonéj przezeń ewikcyi, gdyby zaś takowa była niedostateczną, tedy na wszelki jego fundusz, gdziekolwiek bądźby takowy okazał się. oszczędzona zaś summa od utwierdzonego na uskutecznie podradu kapitału, pozostaje własnością skarbu.

Członek Zarządu, F. Władyczański. (500)

3. W Wileńskim Urzędzie Powszechnego Opatrzenia będą się odbywały dnia 23-go terazniejszego Września targ a po trzech dniach przetarg, na dostarczenie żywności i sporządzenie szpitalowych rzeczy, do Wojennych czasowych Turemnych i Miejskich szpitalów Gubernii Wileńskiéj; życzący uczestniczyć w targach, zechcą przybyć w określonym czasie do tego Urzędu z dostatecznemi ewikcyami, gdzie też mogą bydź rozpatrywane warunki przed rozpoczęciem targów.

Dożywotni Członek J. Metelicyn.
Sekretarz Wygaowski.
Naczelnik stołu Giedgowd (519)

OGŁOSZENIA PRYWATNE.

2. Ktoby życzył zaopatrzyć się na nadchodzącą zimę w drzewo opałowe, suche, w sążniach kubicznych niepiłowanych, lub w sążniach jednopolannych piłowanych, może zawrzeć oto umowę z Janem Bararowskim, w handlu R. Wojciechowiczowéj. 11 7bra 1843. (516)

2. Z fabryki uprzywilejowanéy Jego Cesarsko-Królewskiéj Mości, Banku Polskiego w Jeziornej, do handlu R. Wojciechowiczowéj składu głównego w Wilnie, nadszedł transport rozmaitego papieru, jakoto: rygałowy, rysunkowy, pocztowy i inny piśmienny szary i biały; oraz wodny do druku.—Także nadszedł drugi transport z fabryki uprzywilejowanéy PP. A. Epstein i Lewy w Warszawie, Świec Stearynowych po 4 i 5 na funt—oraz pojazdowe i nocne, — 11 7bra 1843 r.

Jan Baranowski. (517)

7. W domie Zawadzkich przy ulicy Bernardyńskiéj znajdują się do najęcia od S-go Michała dwa apartamenta zupełnie odnowione ze wszelkiemi meblami; prócz tego każdy z tych apartamentów ma osobne dla siebie stajnie, wozownie, składy na drzewo, śpiżarnie i i wszystkie inne wygody. (492)

ВИЛЬНА, въ Тип. Ѳ. Гликсберга— печ. по звол. 23 Сентября 1843 г. Испр. долж. Ценз. и Кав. А. Мухинъ